SAMARIT

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ БОЛЬНЫХ

Изобретённый Юргом Шустером в 1988 году и запатентованный[1] принцип бокового перемещения пациента между двумя горизонтальными поверхностями без использования подъёмников лёг в основу развития семейства устройств SAMARIT ROLLBORD™ (Роллборд). В больницах, а также и при амбулаторном уходе, Роллборд делает жизнь проще, облегчая перемещения как больному, так и персоналу. По общему признанию специалистов работа становится более профессиональной там, где пользуются этими системами, поскольку персонал не растрачивает свои физические силы на досадно неизбежные, но второстепенные мероприятия.
Только устройства Роллборд обладают непревзойдённым набором свойств и качеств.

Безопасность

Безопасное перекладывание пациента: антифрикционные покрытия устройств обеспечивают безупречно лёгкое перемещение. Доказанная профилактическая эффективность в отношении профессионально обусловленных заболеваний опорно-двигательной системы у персонала (спондилолистез, корешковый синдром, артралгии и т.п.)[2]

Пожарная безопасность: использованы огнеупорныеи жаропрочные материалы с инновационными добавками для самозатухания. Абсолютная биологическая инертность, без латекса.

Абсолютная биологическая инертность, без латекса.

Эргономичность

Небольшой вес и плоский дизайн позволяют легко и без нагрузки на опорно-двигательный аппарат персонала подложить устройство под пациента, чтобы переложить его с одной горизонтальной поверхности на другую.

Удобство

Простота конструкции не требует специального дорогостоящего и продолжительного обучения персонала вне зависимости от его подготовленности и базового уровня образования.
Предусмотрено компактное размещение на настенных крюках, специальных стеновых или потолочных консолях.

Надёжность

Высокая прочность материалов покрывала и панелей, изготовленных из вспененных полимеров.

Отсутствие сложных технологических узлов, механических приводов, электрических цепей и электронной «начинки», способных прийти в негодность.

Универсальность

Не требуют электричества.
Не имеет ограничений по массе пациента.

Мобильность

Все изделия компактны. Малый вес устройств.
Могут применяться в любых условиях, вплоть до военно-полевой медицины

Чистота

Используемые материалы не поддерживают рост бактериальной и грибковой флоры
Верхний слой скользящего покрытия имеет водоотталкивающие свойства (гидрофобность, не смачиваемая поверхность)
Возможно применение в сочетании с одноразовыми покрывалами
Просто очищать, легко дезинфицировать

Экономичность

Уменьшение затрат времени на процедуру перекладывания больного
Возможность выбора дизайна и эксплуатационных характеристик под потребности пользователя
Не нуждается в дорогостоящем инженерно-техническом обслуживании
Возможность выбора как моделей премиального класса со сменными комплектующими, так и максимально дешёвых моделей.

Популярность

Медицинский факт: к концу 2012 года во всём мире применялось свыше 150 000 систем для латерального перекладывания больного производства Самарит.

[1] патент EU 09 173 352.7
[2] Andrea Baptiste, Kay Steadman. Lateral Transfer Data Report. Essential Ergonomics LLC.

Устройство для перекладывания больного Rollbord (Роллборд) модель Hightec (Хайтек)

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec

178/40 см складное
Кат. № 440.0500
Широко применяется в большинстве областей госпитальной медицины. Наиболее часто - в приёмном или диагностических отделениях (например, лучевой или функциональной диагностики). Совместимо с МРТ.
Под заказ поставляется с транспортной сумкой.
В таком исполнении популярно в санитарном транспорте и различных структурах спасателей, в амбулаторной медицине и при сестринском патронажном уходе

Вес 2,5 кг.

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec

178/50 см
Кат. № 440.0200
Идеально для отделений интенсивной терапии, т.к. не повреждает воздушные противопролежневые матрацы. Цельная конструкция «в полный рост» актуальна при перекладывании больных после стернотомии, травматолого-ортопедических, нейровертебральных операций для профилактики провоцирующего болевой синдром смещения костных отломков.
Допускается оказание реанимационного пособия на Роллборде, лежащем на ровной горизонтальной поверхности.

Вес 3,8 кг

Покрывало. Кат. № 440.0210

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec

178/50 см складное
Кат. № 440.0100
Применяется в стационарах и санитарном транспорте. Идеально для рентген-радиологических кабинетов и отделений. Удобно в отделениях интенсивной терапии

Вес 2,7 кг.

Покрывало. Кат. № 440.0110

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec

91/50 см
Кат. № 440.0300
Оптимально для урологической, акушерско-гинекологической операционной (из-за конструктивных особенностей операционного стола) или операционных отделения колопроктологии. С успехом применяется в палатах пробуждения и в приёмном отделении.

Вес 1,4 кг.

Покрывало. Кат. № 440.0310

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec

120/40 см
Кат. № 440.0400
Применяется во всех операционных, отделениях лучевой и радиоизотопной диагностики, рентгеноперационных. Полезно при внутрибольничной транспортировке и амбулаторном уходе.
Допускается оказание реанимационного пособия на Роллборде, лежащем на ровной горизонтальной поверхности.

Вес 1,5 кг.

Покрывало. Кат. № 440.0410

На сегодняшний день модель Hightec (Хайтек) - самая последняя разработка Rollbord Samarit (Роллборд Самарит), является наиболее технически совершенной не только в семействе Роллборд, но и подражающих изделий, а также успешно конкурирует с дорогостоящими подъёмниками и передвижными автоматическими столами.

Для изделий всего модельного ряда характерен следующий набор свойств.

- Наилучшие и исключительные эксплуатационные качества по параметрам надёжность / прочность / долговечность
- Предназначено для тяжёлых условий эксплуатации
- Высокая ремонтопригодность: наличие покрывала, как запасной части.

Устройство для перекладывания больного Rollbord (Роллборд) модель Professional (Профешенел)

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Professional

180x50 см складное
Кат. № 440.2100
Госпитальный вариант. Оптимально для рентген-радиологических кабинетов и отделений, для перекладывания на операционный стол, в отделениях интенсивной терапии и иных специализированных палатах (например, пробуждения).
Вес 2,9 кг.

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Professional

180x42 см складное
Кат. № 440.2300
Госпитальный вариант. Применяется в хирургических операционных любого профиля, отделениях лучевой и радиоизотопной диагностики, рентгенооперационных. Может употребляться в других госпитальных целях (например, при транспоортировке).
Вес 2,3 кг.

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Professional

165x42 см складное
Кат. № 440.2400
Комбинированная версия по сферам применения. Применяется практически во всех госпитальных и амбулаторных ситуациях.
Оптимально для урологической, акушерско-гинекологической операционной или операционных отделения колопроктологии; кабинетах и отделениях плазмафереза и гемодиализа.
Из-за компактности и надёжности популярно в отделениях интенсивной терапии и палатах пробуждения. Распространено в приёмных отделениях, санитарном транспорте и различных структурах спасателей, а в амбулаторной медицине при сестринском патронажном уходе.
Вес 2,1 кг

До последней модернизации версия Professional (Профешенел) была самой продвинутой в техническом исполнении. Несмотря на прошедшее с момента создания десятилетие, по своим эксплуатационным свойствам устройства модельного ряда Профешенел и сегодня могут дать фору практически любому копиисту слайдеров.

Для изделий всего модельного ряда характерен следующий набор свойств.

- Высокие эксплуатационные качества по параметрам надёжность / прочность / долговечность
- Предназначено для среднетяжелых условий эксплуатации
- Все модели складные!

Устройство для перекладывания больного Rollbord (Роллборд) модель EcoLite (Эколайт)

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель EcoLite

180x50 см складное
Кат. № 440.1180
Широко применяется в отделениях, имеющих низкую и среднюю эксплуатационную загруженность, преимущественно в плановых и коммерческих отделениях

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель EcoLite

120x40 см складное
Кат. № 440.1120
В сложенном состоянии – это самый маленький из ассортимента полноразмерных Роллбордов. Наиболее часто применяется в амбулаторной медицине при сестринском патронажном уходе

Устройство для перекладывания больного Rollbord модель EcoLite

90x50 см
Кат. № 440.1090
Распространён в коммерческой медицине при низкой и средней эксплуатационной загруженности.
Оптимален для урологической, акушерской и гинекологической операционной или операционных отделения колопроктологии; кабинетах и отделениях плазмафереза и гемодиализа.
Пожалуй, единственная версия из семейства Самарит, которая с успехом применяется в центрах реабилитации инвалидов, кабинетах лечебной физкультуры, спа-центрах для лиц с ограниченной подвижностью; пансионатах и санаториях.

В отличие от продвинутых моделей у изделий ЭкоЛайт гораздо меньший рабочий ресурс с умеренной износостойкостью покрывала, что находит своё отражение в цене изделий.
Для изделий всего модельного ряда характерен следующий набор свойств.

- Умеренные эксплуатационные качества
- Предназначено для средней частоты эксплуатации
- Абсолютная совместимость с МРТ: из-за отсутствия металлических частей не вызывает помех в магнитном поле

Диспенсер одноразового покрывала устройства Rollbord (Роллборд) и одноразовое покрывало для устройства Rollbord (Роллборд)

Все устройства для перекладывания Роллборд могут быть оснащены консолью в виде стенового подвеса с интегрированным диспенсером для одноразовых полиэтиленовых покрывал.
Одноразовое покрывало представляет из себя прозрачную полиэтиленовую плёнку в виде поперечно перфорированного рукава, намотанного рулоном. Существует два типоразмера: 200x60 см (50 шт) и 135x60 см (74 шт). После использования покрывало рекомендуется утилизировать как объект, имеющий тот или иной класс биологического загрязнения в зависимости от условий эксплуатации. Для удобства применения рекомендуется использовать вместе со специальным диспенсером настенного крепления.

Информация для заказа:

	Описание	Кат.№
Одноразовые покрывала	200x60 см (50 шт в рулоне)	440.1000
	135x60 см (74 шт в рулоне)	440.1400
Диспенсер одноразового покрывала		440.1088

Устройство для перекладывания больного Transglide (Трансглайд)

Когда-то, до изобретения устройств Роллборд, подобные панели были единственным подспорьем для перекладывания больного. Несмотря на колоссальные подвижки в технологиях перемещения пациента, Трансглайд и сегодня не утратил своей актуальности.

Устройство абсолютно совместимо с МРТ: из-за отсутствия металлических частей не вызывает помех в магнитном поле.
Помогает проведению эффективных реанимационных мероприятий в неприспособленном месте. При оказании пособия на мягкой постели Трансглайд можно подложить под больного.
Актульно для военно-полевой медицины, а также в местах проведения первичной медицинской сортировки больных, раненых и пострадавших в приемном отделении многопрофильной больницы, на санитарном транспорте и в подразделениях отрядов спасателей.
Подлежит санитарной обработке любыми моющими и дезинфицирующими растворами.



Каталожный номер	470.1170	470.1140	470.1180	470.5263
Размер	170/65 см	140/48 см	140/48 см	152/63 см

Способ применения

Скользящая подстилка

Постеленная на койку или каталку такая пелёнка (торговое наименование CareGlide) облегчает выравнивание пациента на поверхности из-за уменьшения сил трения. В зависимости от навыков персонала или локальных протоколов в целях снижения усилий может быть постелена на поверхность устройства для перекладывания больного например такого, как Трансглайд (см. среднее фото вверху).
Очистка и дезинфекция должны соответствовать режимам, применяемым для синтетических тканей. Химическая стерилизация ограничена свойствами стерилизующего вещества.

Информация для заказа.

Размер (см)	Описание	Каталожный номер
70 x 72	Скользит «вверх-вниз» и влево-вправо, “рукав”.	450.0070
100 x 80	Скользит влево-вправо по ширине.	450.0100
130 x 100	Скользит влево-вправо по ширине, “рукав”.	450.0130
80 x 110	Скользит «вверх-вниз» и влево-вправо, “рукав”.	450.1180
100 x 130	Скользит «вверх-вниз» по длине, “рукав”.	450.1310
180 x 70	Скользит влево-вправо по ширине.	450.7180

Устройство для перемещения больного Glideboard (Глайдборд)

Изготовленное наподобие доски Трансглайд устройство Глайдборд применяется когда пациент стабилен, но полностью или частично обездвижен, и его надо переместить с постели на кресло-каталку, а с кресла-каталки, например, на сиденье автомобиля. Активные лица с ограниченной подвижностью, но способные переносить собственное тело на руках, могут пользоваться этим приспособлением самостоятельно.

470.0102

470.0080

470.0012

470.0863

470.0050

Размер (см)	Описание	Каталожный номер
102 x 34	Наибольшее устройство из семейства Глайдборд упрощает перемещение пациента даже с середины постели на кресло-каталку или стульчак и обратно. Этот вариант наиболее часто используется при участии лиц, осуществляющих уход за пациентом.	470.0102
80 x 33	Предназначено для перемещения пациента с края постели на кресло-каталку или стульчак и обратно.	470.0080
68 x 23	Имеет запатентованную изогнутую форму банана. Дизайн, разработанный при участии специалистов в области ухода и реабилитации, оказался чрезвычайно удачным и востребованным из-за удобства применения и компактности. Преимущественно применяется для перемещения в автомобиль и из него.	470.0012
68 x 23	Набирающее популярность устройство в форме прямой доски с «рыбьим хвостом» оказалось особенно приспособленным для перемещения больных с тетраплегией. Может оказаться удобным и в прочих случаях, особенно, когда это обусловлено техническими издержками. Например, если колесо кресла-каталки излишне выступает вперёд, затрудняя пересаживание пациента.	470.0863
50 x 21	Миниатюрные размеры для устройства подобного класса способствуют распространению у патронажных сестёр, выполняющих на выезде мероприятия по уходу за больным и среди инвалидов-колясочников, ведущих активный образ жизни.	470.0050

Для предупреждения соскальзывания с поверхностей на нижней стороне панели имеются фрикционные накладки.
Для лиц, осуществляющих уход, могут оказаться полезными дополнительные опции. Так для облегчения приведения пациента в положение “сидя”, придерживания в вертикальном положении и передвижения по поверхности устройства рекомендуется применять подтягивающие слинги (см. фото справа вверху). Все модели устройства совместимы с различными видами скользящих подстилок как фабричного, так и некоммерческого изготовления (например из полиэстера или штапельного тканного стекловолокна).
Допускается очистка и обработка любыми моющими и дезинфицирующими растворами.

Подтягивающий слинг

Удобное приспособление для подтягивания больного и перемещения его на устройство для перекладывания. Особенно незаменимо у больных с васкулитами, сопровождающимися образованием кровоподтёков в ответ на прикосновение, а также у лиц в сознании и с пониженным порогом болевой чувствительности.
В зависимости от обстоятельств, количество лиц, осуществляющих уход, а также тяжести состояния пациента могут применяться различные модели.

470.0400

450.5100

450.5010

450.2050

Информация для заказа.

Размер (см)	Торговое наименование	Описание	Каталожный номер
20 x 50	Sit-On Trousers	Приспособлено для пересаживания пациента без одежды. Имеет фиксатор типа Velcro и две прочные ручки.	470.0400
20 x 50	Pat Sling	По две сдвоенные ручки разной длины с каждой стороны. Для пациентов до 120 кг.	450.2050
40 x 100	Pull-Up	По две последовательные ручки с каждой стороны для перемещения пациента двумя людьми. Для пациентов до 120 кг.	450.5100
50 x 100	Slide-Up	Обшит мягкой скользящей тканью. Имеет по две прочные последовательные ручки с каждой стороны для перемещения пациента двумя людьми.	450.5010

При амбулаторном уходе слинг, как правило, используется индивидуально для одного пациента. В условиях стационара при условии отсутствия контакта с кожными покровами и нижним бельем пациента может последовательно применяться у нескольких лиц. Во всех иных случаях перед использованием у другого пациента слинг подлежит обработке мягкими детергентами или стирке с применением синтетических моющих средств и последующей газовой стерилизацией. Химическая стерилизация ограничена свойствами стерилизующего вещества.

Для ухода за лежачими больными вам могут также понадобиться силиконовые противопролежневые протекторы:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2667 от 18 мая 2015 года.